

山东省新型冠状病毒肺炎疫情 处置工作领导小组（指挥部）

第 332 号

省委领导小组（指挥部）办公室 签发人：于成河 袁 燕

关于进一步规范学校、社区和公共场所 消毒工作的通知

各市领导小组（指挥部），省委领导小组（指挥部）各成员单位，省直有关部门、单位：

为指导各地进一步提高新冠肺炎疫情防控期间消毒工作的科学性、精准性和针对性，根据国务院联防联控机制《关于进一步规范和加强新冠肺炎流行期间消毒工作的通知》（联防联控机制综发〔2020〕89号）精神，结合目前我省疫情防控形势，现就进一步规范学校、社区和公共场所消毒工作有关要求通知如下：

一、科学消毒

目前我省为疫情低风险地区，在没有出现病例的情况下，学校、社区和公共场所以卫生清洁为主，预防性消毒为辅。预

防性消毒要采取科学精准的消毒措施，重点对高频接触物品（如楼梯扶手、门把手、电梯按钮、快递柜等）、卫生间、垃圾存放点等清洁消毒，每天至少一次，可根据人员流量情况适当增加消毒频次。学校卫生消毒参照省委领导小组（指挥部）办公室《山东省 2020 年春季学期疫情防控工作指导意见》（第 118 号）相关规定执行。其他特殊情况消毒参照《新型冠状病毒肺炎防控方案》《山东省新型冠状病毒感染的肺炎现场消毒和个人防护指南（第二版）》等通知要求执行。

二、防止过度消毒

各地要进一步规范消毒工作，防止过度消毒。外环境空气、室外地面、道路、绿植、水塘、水库、人工湖等一般无需采取消毒措施；不建议在居民小区、企业、办公场所等入口设立消毒通道，对进出人员的鞋底、车辆等进行消毒；不在有人情况下对室内空气使用化学消毒剂消毒。严禁直接使用消毒剂对过往人员进行喷洒或喷雾消毒。

三、规范使用消毒产品

消毒剂的选择参照《消毒剂使用指南》（国卫办监督函〔2020〕147号）。使用的消毒产品要合法有效，并严格遵循产品说明书使用，不得使用畜牧养殖用消毒产品。消毒产品的贮存和使用应注意安全，防止危害人员身体健康。消毒剂优先选用无腐蚀、对环境危害小的产品，可依次选择季铵盐类、过氧化物类、含氯类消毒剂等。各地要确保消毒效果，加强消毒质

量控制，各级疾控机构要做好消毒效果评价。

为指导各地科学规范开展消毒工作，省委领导小组（指挥部）办公室组织专家制定了《学校、社区和公共场所预防性消毒技术指引》，供在工作中参考使用。

附件：学校、社区和公共场所预防性消毒技术指引

省委新冠肺炎疫情处置工作
领导小组（指挥部）办公室
2020年4月6日

附件

学校、社区和公共场所预防性消毒技术指引

一、学校室内场所

学校室内场所如教室、食堂、宿舍等应每天开窗通风 2 次以上，每次 30 分钟以上，保持空气流通。通风条件不良的建筑，可采用机械通风换气。同时可采用紫外线灯定期照射消毒，并根据实际需要调整消毒频次。物体表面消毒可用有效氯 250mg/L-500mg/L 含氯消毒剂，采用擦拭、浸泡或喷洒法进行消毒，作用 30 分钟。

二、会议室、办公室、多功能厅

日常以通风换气和清洁卫生为主，建议每日通风 3 次，每次 20~30 分钟。对接触较多的公用物品和部位进行预防性消毒，必要时对地面、墙壁等进行消毒。无明显污染物时，可用 1000mg/L 季铵盐类消毒剂或 250mg/L 的含氯消毒剂进行擦拭或喷洒消毒；有明显污染物时，可用 2000mg/L 季铵盐类消毒剂或 500mg/L 的含氯消毒剂进行擦拭或喷洒消毒。

三、商场、超市、客运场站等场所

加强室内通风，在自然通风不能满足要求的情况下，应辅以机械通风。保持环境整洁卫生，每天定期消毒。对高频接触的物体表面（如收银台、柜台、休息区、服务台、游戏机、电

梯间按钮、扶手、门把手、公共桌椅座椅、购物篮、购物车、临时物品存储柜等), 建议每天至少在早、中、晚用 2000mg/L 季铵盐类消毒剂或 500mg/L 含氯消毒剂各消毒一次, 可根据客流量情况适当增加消毒次数。

四、餐厅餐饮场所

保持空气流通。在以清洁为主的同时加强公用餐(饮)具的清洁消毒, 餐(饮)具应当一人一具一用一消毒, 每日对餐桌椅进行清洁和消毒。餐具应选择物理方式消毒, 物体表面可用 2000mg/L 季铵盐类消毒剂或 500mg/L 的含氯消毒剂进行擦拭或喷洒消毒。

五、自动扶梯、厢式电梯

厢式电梯的地面、侧壁应当保持清洁, 每日消毒 2 次。电梯按钮、自动扶梯扶手等经常接触部位每日消毒应当不少于 3 次。无明显污染物时, 可用 1000mg/L 季铵盐类消毒剂或 250mg/L 的含氯消毒剂进行擦拭或喷洒消毒。

六、垃圾存放点

垃圾存放点各类垃圾及时清运。垃圾存放点和垃圾转运车应当保持清洁, 每天至少进行一次消毒, 可用 500mg/L 的含氯消毒剂喷洒或擦拭消毒。

七、公共卫生间

加强空气流通。每日随时进行卫生清洁。公共台面、洗手池、门把手和卫生洁具等物体表面消毒可用 500mg/L 的含氯消毒剂对进行喷洒或擦拭, 30 分钟后用清水擦拭干净。